





































CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción | |
|---|---------|--|---|
| Placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico VDS con pulsadores convencionales perfil continuo - Línea SKYLINE | | | |
| 00505 | R. 7421 | Módulo SKYLINE Video Color -Audio VDS. El nuevo diseño integra las funciones de audio y video en un mismo módulo. Para incorporar en placas de videoportero blanco y negro y color. |  |
|  | | | |
| 00506 | R. 7415 | Módulo SKYLINE audio VDS. Es el módulo que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio, apertura de puerta, etc. Este módulo dispone de ajustes de volumen para ajustar el nivel óptimo. |  |
|  | | | |
| 00222 | R. 7449 | Módulo SKYLINE display digital VDS W. El módulo display digital permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorío electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. |  |
|  | | | |
| 00225 | R. 7439 | Módulo SKYLINE teclado VDS DIRECT W. Placas Sin Display. El módulo teclado digital/direct permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Este módulo incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado. |  |
|  | | | |
| 00226 | F07447 | Módulo SKYLINE teclado VDS DIRECT W Placas con Display. El módulo teclado digital/direct permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Este módulo incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado. |  |
|  | | | |
| 00211 | R. 7341 | Marco SKYLINE 1V S1 , capacidad para una ventana. |  |
|  | | | |
| 00212 | R. 7332 | Marco SKYLINE 2V S2, capacidad de hasta dos ventanas. |  |
|  | | | |
| 00213 | R. 7333 | Marco SKYLINE 3V S4, capacidad de hasta tres ventanas. |  |
|  | | | |
| 00214 | R. 7334 | Marco SKYLINE 4V S5, Capacidad de hasta 4 ventanas. |  |
|  | | | |










CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción | |
|--------|------------|--|---|
| 00215 | R. 7335 | Marco SKYLINE 5V S6, capacidad de hasta 5 ventanas. |  |
| | |  | |
| 00216 | R.7336 | Marco SKYLINE 6V S7, capacidad de hasta 6 ventanas. |  |
| | |  | |
| 00217 | R.7337 | Marco SKYLINE 7V S8, capacidad de hasta 7 ventanas. |  |
| | |  | |
| 00220 | R. 7444 ## | Tarjetero panorámico SKYLINE V. Es un tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas. |  |
| | |  | |
| 00221 | R. 7445 ## | Tarjetero panorámico SKYLINE W. Es un tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas. |  |
| | |  | |
| 00230 | R. 7375 ## | Módulo SKYLINE de un pulsador 101V VDS. Incluye extensión de llamadas VDS. |  |
| | |  | |
| 00231 | R. 7368 ## | Módulo SKYLINE de dos pulsadores 102V VDS. Incluye extensión de llamadas VDS. |  |
| | |  | |
| 00232 | R. 7367 ## | Módulo SKYLINE de cuatro pulsadores 104W VDS . Incluye extensión de llamadas VDS. |  |
| | |  | |
| 00233 | R. 7376 ## | Módulo SKYLINE de dos pulsadores 201V VDS . Incluye extensión de llamadas VDS. |  |
| | |  | |










CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción |
|--|------------|--|
| 00234 | R. 7372 ## | Módulo SKYLINE de cuatro pulsadores 202V VDS . Incluye extensión de llamadas VDS. |
|  | |  |
| 00235 | R. 7371 ## | Módulo SKYLINE de ocho pulsadores 204W VDS . Incluye extensión de llamadas VDS. |
|  | |  |
| 33840 | R. 7440 ## | Módulo SKYLINE lector de proximidad V. Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado. |
|  | |  |
| 00248 | R. 2541 | Cable de unión para placas VDS. Utilizar cuando va más de una placa. |
|  | |  |
| 00249 | R. 2540 | Cable de unión para placas 4+N. Utilizar cuando va más de una placa. |
|  | |  |
| 33051 | R. 4530 | Lector autónomo LOFT de proximidad. Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo. |
|  | |  |
| 33091 | F. 44501 | LLAVERO DE PROXIMIDAD |
|  | |  |
| 62600 | PVT03290 | MONITOR LOFT REPOSICION INTEL 4+N |
| | |  |
| 62602 | PVT03385 | MARCO CONECTOR M. LOFT REPOS. INTEL |
| | |  |
| Placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico con teclado digital. Linea CITYMAX | | |









CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción | |
|--|-----------|--|---|
| 00091 | ARG03578 | Kit de entrada VIDEO digital ADS Direct 199, incluye todos los equipos necesarios para una entrada de edificio, con telecámara monocromática y capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables más coaxil para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (No incluye fuente de alimentación) |  |
| 00094 | R. 6094 | Kit de entrada VIDEO digital VDS Direct 199, incluye todos los equipos necesarios para una entrada de edificio, con telecámara color y capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables más coaxil para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (No incluye fuente de alimentación) |  |
| 00092 | F06093 | Kit de entrada audio VOX digital VDS Direct 199, incluye todos los equipos necesarios para una entrada de edificio, con capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (SIN CAMARA) (No incluye fuente de alimentación) |  |
| 33050 | R. 2347 | Lector autónomo CITY de proximidad. Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo. |  |
| Accesorios para placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico VDS con módulos de pulsadores convencionales - Línea CITYMAX | | | |
| 00146 | F08580 ## | Placa troquelada CITYMAX de dos módulos (3W). |  |
| 00147 | F08103 ## | Placa troquelada CITYMAX de tres módulos (5WV). |  |
| 00148 | F08615 ## | Placa troquelada CITYMAX de cuatro módulos (7WW). |  |
| 00149 | F08616 ## | Placa troquelada CITYMAX de cinco módulos (8WWW). |  |
| 00499 | C-Serie N | Caja de empotrar universal para placas CITYMAX y placas SKYLINE de cualquier tamaño. (Se entrega terminada a la medida de la serie de placa a utilizar) |  |










CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción |
|--------|------------|--|
| 00500 | F08028 | Módulo telecámara CCD monocromática CITYMAX de gran resolución con lente gran angular, iluminadores infrarrojos y regulación manual de Pan & Tilt en +- 10°.  |
| 00503 | R. 8820 ## | Módulo tarjetero panorámico. Permite la colocación de un cartel retro iluminado, para dejar la placa prevista para futura colocación de la telecámara.  |
| 00504 | F02490 | Módulo telecámara CCD color CITYMAX de gran resolución con lente gran angular, iluminadores infrarrojos y regulación manual de Pan & Tilt +- 10°.  |
| 00150 | F02501 | Módulo CITYMAX ciego (Sin pulsadores).  |
| 00151 | F02508 ## | Módulo CITYMAX VDS de un pulsador simples. Incluye extensión de llamadas VDS.  |
| 00153 | F02510 ## | Módulo CITYMAX VDS de tres pulsadores simples. Incluye extensión de llamadas VDS.  |
| 00154 | F02511 ## | Módulo CITYMAX VDS de un pulsador doble. Incluye extensión de llamadas VDS.  |
| 00155 | F02512 ## | Módulo CITYMAX VDS de dos pulsadores dobles. Incluye extensión de llamadas VDS.  |
| 00156 | F02513 ## | Módulo CITYMAX VDS de tres pulsadores dobles. Incluye extensión de llamadas VDS.  |

CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción | |
|---|---------|---|--|
| 00160 | F02514 | Módulo amplificador de audio CITYMAX VDS. |  |
| 00162 | F02516 | Cable de unión para placas VDS. Utilizar cuando va más de una placa. |  |
| Terminales para Videoportero® y portero electrónico (para conserjería y departamentos) | | | |
| 00123 | R. 2536 | Central de conserjería CityMax VDS de mesa. Permite al guardia comunicarse con los departamentos y con la puerta de calle con seis opciones de comunicación para conectar todos los elementos de la instalación. Pantalla gráfica de 4" que informa todas las incidencias y transacciones del equipamiento. |  |
| 00169 | R. 5616 | Monitor extraplano iLOFT PURE VDS color con pantalla TFT de 4" de alta resolución. Diseño integrado, sin teléfono, con un concepto de extrema elegancia e innovación. Sistema manos libres full dúplex. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video. Excepcional acabado y apariencia. |  |
| 00171 | F05630 | Caja de empotrar para monitor iLOFT (gabinete plástico especial: dimensiones 158x108x45 mm) | |
| 00140 | F03740 | Monitor LOFT COMPACT VDS monocromático. Diseño integrado, sin teléfono, con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares. Sistema manos libres "push to talk". Comunicación secreta y gran calidad en audio y video. |  |
| 00141 | F03742 | Kit de conexión LOFT COMPACT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT COMPACT VDS. Fácil conexionado mediante bornera. |  |
| 00126 | F03311 | Monitor LOFT VDS monocromático. Un nuevo diseño, con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video. |  |
| 00143 | F03305 | Monitor LOFT VDS COLOR con pantalla TFT 3,5". Un nuevo diseño, con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video. |  |

CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción |
|--|-----------|--|
| 00127 | F03314 | Kit de conexión LOFT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT VDS. Fácil conexionado mediante bornera.  |
| 00129 | F03325 | Kit de mesa para monitor LOFT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT sobre mesa. Incluye cable y conector.  |
| 00144 | R. 3390 | Teléfono Loft VDS Basic. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.  |
| 00137 | F02452 | Teléfono CITYMAX VDS Extra. Con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio.  |
| 00172 | R. 5600 | Teléfono iLoft VDS Basic. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. Permite la comunicación en modo manos libres.  |
| 00382 | R. 2040 | Repetidor de llamada. Utilizar cuando se desea escuchar el tono de llamada en otro ambiente, especialmente en departamentos o viviendas de gran tamaño.  |
| Accesorios para distribución, conmutación y alimentación para Videoportero® y portero electrónico | | |
| 00119 | F02449 ## | Distribuidor de video de cuatro salidas. Utilizar en instalaciones con más de una montante o con distribución por piso.  |
| 00121 | F02492 ## | Cambiador de video VDS con conserjería. Utilizar en instalaciones con central de conserjería o con más de una entrada con video.  |
| 00560 | F02472 ## | Selector de cámaras. Utilizar cuando se requiera instalar cámaras separadas adicionales (Máximo 8 cámaras en total). De gran utilidad para poder visualizar todas las camaras del sistema desde el monitor de la vivienda.  |

CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

| Código | Modelo | Descripción |
|---------------|---------------|---|
| 00511 | FA-1215 | Alimentador general 220VAC/12VAC – 1,5 A. Utilizar cuando se usen cerraduras eléctricas nacionales de mayor consumo que las originales FERMAX. |
| 00518 | LF-18VDC2A | Fuente para video 220VAC/18VDC - 2A. Utilizar para alimentar todo el sistema a razón de una fuente cada 15 monitores (Con encendido individual). |
| 00521 | LF-18VDC5A | Fuente para video 220VAC/18VDC - 5A. Utilizar para alimentar todo el sistema a razón de una fuente cada 60 monitores (Con encendido individual). |
| 96002 | R2YS | Relay doble inversor con zócalo. Utilizar para alimentación de cerradura eléctrica y/o para conmutación de segunda cerradura o de segunda cámara. |